


Associative Property of Addition

$$(19+4) + 5 = 19 + (4+5)$$

3.U1

Commutative Property of Addition



3.U1

Identity Property of Addition

$$1 + 0 = 1$$


3.U1

Propiedad asociativa de la suma

$$(19+4) + 5 = 19 + (4+5)$$

3.U1

Propiedad conmutativa de la suma




3.U1

Propiedad de identidad de la suma

$$1 + 0 = 1$$


3.U1

parenthesis



3.U1

paréntesis




3.U1

pattern



3.U1, U2,U3

patrón



3.U1, U2,U3

reasonable




3.U1, U2,U3,U5

razonable




3.U1, U2,U3,U5

regroup



reagrupar



unknown

$$6 + \underline{?} = 13$$


3.U1, U2,U3

número desconocido

$$6 + \underline{\quad} = 13$$


3.U1,U2,U3

place value




3.U1

valor posicional




3.U1

round



3.U1

redondear



3.U1

digit

1 5 3

digit digit digit

expanded Form

$$134 = 100 + 30 + 4$$



3.U1


digito

1 5 3

digit digit digit

forma desarrollada

$$134 = 100 + 30 + 4$$



3.U1

standard form

134

3.U1

word Form

One hundred
thirty-four

3.U1

bar Diagram



3.U1

forma estándar

134

3.U1

forma verbal

Ciento treinta y
cuatro

3.U1

diagrama de barra



3.U1

estimate



3.U1, U2, U3

redondear



3.U1, U2, U3

inverse operations

Inverse Operations	
Operation	Inverse Operation
Addition	Subtraction
Subtraction	Addition

3.U1, U2, U3

operaciones inversas

Inverse Operations	
Operation	Inverse Operation
Addition	Subtraction
Subtraction	Addition

3.U1, U2, U3

sum



$$4 + 5 = 9$$

3.U1


suma



$$4 + 5 = 9$$


3.U1

difference


$$9 - 4 = 5$$

3.U1

diferencia


$$9 - 4 = 5$$

3.U1

about

$19 \sim 20$
3.U1

casi

$19 \sim 20$
3.U1


close to

$19 \sim 20$
3.U1


cerca

$19 \sim 20$
3.U1

halfway



intermedio



ones

5,316

3.U1

unidades

5,316

3.U1

tens

5,316

3.U1

decenas

5,316

3.U1

hundreds

5,316 3.U1

centenas

5,316 3.U1

thousands

5,316 3.U1

mil

5,316 3.U1

decompose

$$\begin{array}{r} 24: 10 + 10 + 4 \\ + 12: 10 + 2 \end{array}$$

3.U1, U2, U3

descomponer

$$\begin{array}{r} 24: 10 + 10 + 4 \\ + 12: 10 + 2 \end{array}$$

3.U1, U2, U3

expression

$$14 + 7$$


3.U1,U3

multiply/ multiplication



3.U2,U3

array



3.U2,U3

expresiones

$$14 + 7$$


3.U1,U3

multiplicar/multiplicación



3.U2,U3

arreglo



3.U2,U3

product

$$8 \times 9 = \underline{72}$$

3.U2,U3

product

$$8 \times 9 = \underline{72}$$

3.U2,U3

factor

$$\underline{8} \times \underline{9} = 72$$

3.U2,U3

factor

$$\underline{8} \times \underline{9} = 72$$

3.U2,U3

divisor

$$36 \div \underline{4} = 9$$

3.U2,U3

divisor

$$36 \div \underline{4} = 9$$

3.U2,U3

dividend

$$\underline{36} \div 4 = 9$$

3.U2,U3

dividendo

$$\underline{36} \div 4 = 9$$

3.U2,U3

quotient

$$36 \div 4 = \underline{9}$$

3.U2,U3

cociente

$$36 \div 4 = \underline{9}$$

3.U2,U3

combination

	shoes	shoes
socks	socks, shoes	socks, shoes
socks	socks, shoes	socks, shoes

3.U2

combinación

	shoes	shoes
socks	socks, shoes	socks, shoes
socks	socks, shoes	socks, shoes


3.U2

Commutative Property of Multiplication

$$5 \times 2 = 2 \times 5$$

3.U2,U3

equal groups



$$15 \div 3 = 5$$

3.U2,U3

multiplication sentence

$$6 \times 4 = 24$$


3.U2

Propiedad commutativa de la multiplicación

$$5 \times 2 = 2 \times 5$$

3.U2,U3

grupos iguales



$$15 \div 3 = 5$$


3.U2,U3

enunciado de multiplicación

$$6 \times 4 = 24$$

3.U2


tree Diagram



$$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

3.U2

diagrama de árbol



$$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

3.U2

division sentence

$$28 \div 4 = 7$$

3.U2

enunciado de división

$$28 \div 4 = 7$$

3.U2

fact family

$1 + 3 = 4$
$3 + 1 = 4$
$4 - 3 = 1$
$4 - 1 = 3$


3.U2

familia de operación

$1 + 3 = 4$
$3 + 1 = 4$
$4 - 3 = 1$
$4 - 1 = 3$

3.U2

partition




related facts

$+/-$

\times/\div


3.U2

repeated subtraction



3.U2

partición




operaciones relacionadas

$+/-$

\times/\div

3.U2

resta repetida




3.U2

divide/division

$$18 \div 3 = 6$$

3.U2,U3

distributive property



$$\begin{aligned} 6 \times (10 + 8) &= (6 \times 10) + (6 \times 8) \\ &= 60 + 48 \\ &= 108 \end{aligned}$$


3.U2,U3

dividir/división

$$18 \div 3 = 6$$

3.U2,U3

propiedad distributiva



$$\begin{aligned} 6 \times (10 + 8) &= (6 \times 10) + (6 \times 8) \\ &= 60 + 48 \\ &= 108 \end{aligned}$$

3.U2,U3

Zero Property of Multiplication

$$5 \times 0 = 0$$

3.U2,U3

Propiedad del cero de la multiplicación

$$5 \times 0 = 0$$

3.U2,U3

Identity Property of Multiplication

$$8 \times 1 = 8$$

3.U2, U3

repeated addition

$$5 + 5 + 5 + 5 = 20$$

10
15
20

3.U2

Propiedad de identidad
de la multiplicación

$$8 \times 1 = 8$$

3.U2, U3

suma repetida

$$5 + 5 + 5 + 5 = 20$$

10
15
20

3.U2

multiple



3.U2, U3

múltiple



3.U2, U3

equation

$$x \div 5 = 7$$


3.U3

ecuación

$$x \div 5 = 7$$


3.U3

operations



3.U3

operaciones



3.U3

known fact

$$5 + 5 = 10$$

3.U3

operación conocida

$$5 + 5 = 10$$

3.U3

Associative Property of Multiplication

$$(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$$

3.U3

evaluate

$$\begin{aligned} 3 \times 5 \times 3 \\ = 45 \end{aligned}$$

3.U3

variable

$$3 \times \underline{a}$$

3.U3

Propiedad del cero de la multiplicación

$$(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$$

3.U3

evaluar

$$\begin{aligned} 3 \times 5 \times 3 \\ = 45 \end{aligned}$$


3.U3

variable

$$3 \times \underline{a}$$


3.U3

remainder




3.U3

equal shares




3.U3

fraction




3.U5, U7

residuo




3.U3

partes iguales




3.U3

fraccion




3.U5, U7

equivalent fractions




$$\frac{2}{3}$$




$$\frac{4}{6}$$

3.U5

equivalente



$$\frac{2}{3}$$



$$\frac{4}{6}$$

3.U5

denominator

$$\frac{5}{16}$$

3.U5, U7

$$\frac{5}{16}$$

3.U5, U7

numerator

$$\frac{5}{16}$$

3.U5, U7

numerito

$$\frac{5}{16}$$


3.U5, U7

unit fraction

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$

3.U5, U7

comparison



3.U5

fracción unitaria

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$


3.U5, U7

comparación



3.U5


half



one-half

3.U5, U7

mitad



one-half

3.U5, U7

third




3.U5, U7

tercio



3.U5, U7


fourth



$\frac{1}{4}$

3.U5, U7


cuartos



$\frac{1}{4}$


3.U5, U7

sixth



3.U5

sextos



3.U5

eighth



3.U5


part/part/whole

$$\begin{array}{c} \text{Part} \\ 5 \end{array} + \begin{array}{c} \text{Part} \\ 4 \end{array} = \begin{array}{c} \text{Whole} \\ 9 \end{array}$$




3.U5

linear measurement



3.U5

octavos



3.U5


part/part/whole

$$\begin{array}{c} \text{Part} \\ 5 \end{array} + \begin{array}{c} \text{Part} \\ 4 \end{array} = \begin{array}{c} \text{Whole} \\ 9 \end{array}$$




3.U5

medidas lineales




3.U5

equal parts




3.U5

equal distance
(intervals)




3.U5

partes iguales




3.U5

distancia igual




3.U5

equivalence



3.U5

equivalencia



3.U5

justify




3.U5

justifica




3.U5

survey



3.U6

encuesta



3.U6

data

Favorite Foods	
Food	Votes
Apple	III
Carrot	II
Hamburger	IV


3.U6

datos

Favorite Foods	
Food	Votes
Apple	II
Carrot	II
Hamburger	III



3.U6

key




3.U6

clave




scale



3.U6


escala



3.U6

pictograph


Apples Sold



3.U6


pictograma

Apples Sold



3.U6

capacity




3.U6

analyze



3.U4, U6

quarter Inch ($1/4$)



3.U6

capacidad




3.U6

analiza




3.U4, U6

cuarto de pulgada ($1/4$)




3.U6

perimeter




3.U4

perímetro



3.U4


area



$$\text{Area} = b \times h$$

3.U4


Área



$$\text{Área} = b \times h$$


3.U4

square unit



3.U4

unidad cuadrada



3.U4

gram (g)

paper clip=1gram 1/4 tea spoon water=1gram



new dollar bill=1gram



one dime=1gram



3.U6

gramo (g)

paper clip=1gram 1/4 tea spoon water=1gram



new dollar bill=1gram



one dime=1gram



3.U6

kilogram (kg)



1 kilogram = 1000 grams


3.U6

liquid volume



3.U6


kilogram (kg)



1 kilogram = 1000 grams

3.U6

volumen líquido



3.U6

liter (L)




3.U6

litro (L)



3.U6


milliliter (mL)



Graduated cylinder

3.U6

mililitro (mL)




Close-up view

Graduated cylinder


3.U6

mass



3.U6

masa



3.U6

Metric System




3.U6

Sistema Métrico




3.U6

elapsed time




3.U6

tiempo transcurrido




3.U6

time interval




3.U6

intervalo de tiempo



3.U6

unit



3.U4


frequency table

Favorite Color

Color	Tally
red	
orange	
yellow	
green	
blue	
indigo	
violet	


3.U6

half inch (1/2)



3.U6

unidad



3.U4


tabla de frecuencias

Favorite Color

Color	Tally
red	
orange	
yellow	
green	
blue	
indigo	
violet	

3.U6

media pulgada (1/2)




3.U6

interpret

There are 6 more apples than bananas.


3.U6

line plot




interpreta

diagrama lineal




composite figure



3.U4

figura compuesta




3.U4

formula

Area = Length \times Width

3.U4,U6

symbol




3.U6

formula

Area = Length \times Width

3.U4,U6

símbolo



3.U6


title labels

3.U6

etiqueta del título


3.U6

quarter to / till




3.U6

un cuarto a




3.U6

quarter of




3.U6

un cuarto de




3.U6

quarter past



3.U6

un cuarto después de



3.U6



tiling


3.U4



embaldosar


3.U4

unit square




3.U4

unidad cuadrada




3.U4

square cm




3.U4

cuadrado cm




3.U4

square m




cuadrado m




square in.

$$1 \text{ Inch} \times 1 \text{ Inch} = 1 \text{ in}^2$$




cuadrado in.


$$1 \text{ Inch} \times 1 \text{ Inch} = 1 \text{ in}^2$$



square ft



cuadrado ft



length




3.U4

longitud




3.U4

width




3.U4

ancho




3.U4

side length




3.U4

longitud del lado




3.U4

U.S. Customary




3.U6

Sistema tradicional de EE.UU.




3.U6

quadrilateral




3.U7

rhombus




3.U7

cuadrilátero




3.U7

rombo




3.U7

attribute




3.U7

endpoint




3.U7

pentagon




3.U7

atributo




3.U7

extremo




3.U7

pentágono




3.U7

hexagon



3.U7

hexágono



3.U7

trapezoid



3.U7

trapecio




3.U7

parallelogram




3.U7

paralelogramo




3.U7

parallel




3.U7

paralelo




3.U7

angle



3.U7

angulo




3.U7

polygon




3.U7

polígono




3.U7

octagon



3.U7

octágono



3.U7

ray




3.U7

semirrecta




3.U7

right angle




3.U7

angulo recto




3.U7

right triangle



3.U7

triangulo rectángulo



3.U7

vertex




3.U7

vértice




3.U7

plane figure




3.U7

figura plana




3.U7

segment



3.U7

segmento




3.U7

geometric



3.U7

geométrico



3.U7

degree




3.U7

grado




3.U7

3-Dimensional




3.U7

adjacent




3.U7

intersect




3.U7

tridimensional




3.U7

adyacente




3.U7

secante



3.U7

picture graph



gráfica con imagines

